

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции**



УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель
органа инспекции**

Ж.В.Чурюмова

«23» 04. 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

23.04. 2025 г.

№ 227

Основание для проведения инспекции: заявление от 25.03.2025г, регистрационный № 146.

Дата проведения инспекции: с 25.03.2025г. по 23.04.2025 г.

Заявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ставропольский Дворец детского творчества.

ИНН 2634011285

ОГРН 1022601976033

Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, д. 292.

Фактический адрес: 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, д. 292.

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

На объекте: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Веселый улей» на базе МАУ ДО СДДТ.

По адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, дом 292.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 25.03.2025г, регистрационный № 146;

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

- доверенность от 21.03.2025г. № 1;
- выписка из ЕГРЮЛ от 21.03.2025г;
- акт обследования от 31.03.2025г;
- копия свидетельства о государственной регистрации права о закреплении права оперативного управления от 21.02.2012г.;
- копия технического паспорта здания с экспликацией;
- копия устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольский Дворец детского творчества;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения на образовательную деятельность от 29.01.2018г. № 26.01.04.000.M.000055.01.18, выданного Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность от 20.12.2012г. № 26.01.13.000.M.000529.12.12, выданного Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-001830 от 19.04.2013г.;
- копия приказа об организации работы городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Веселый улей» МАУ ДО СДДТ от 27.03.2025г № 42-ОД;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Эко - Сити» от 28.01.2025г. № 02_01_03585;
- копия договора на проведение дератизационных и дезинсекционных работ (в том числе и акарицидных обработок) с ООО «Центр дезинфекции» от 09.01.2025г. № 2219;
- копия единого договора холодного водоснабжения и водоотведения от 29.01.2025г. № 115/182/25;
- копия договора теплоснабжения № 26686 К (на горячу воду) от 16.01.2025г;
- штатное расписание, список сотрудников лагеря (первая, вторая и третья смены);
- режим дня ЛОУ;
- пояснительная записка «Организация досуга детей, физкультурной и оздоровительной работы»;
- копии документов, удостоверяющие качество и безопасность на дезинфицирующее средство;
- протокол испытаний от 03.04.2025г № 26-20/06066-25 аккредитованный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 510434.

УСТАНОВЛЕНО: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Веселый улей» на базе МАУ ДО СДДТ будет располагаться на первом, втором и третьем этажах здания Ставропольского Дворца детского творчества 1987 года постройки. Здание Дворца располагается на обособленном земельном участке площадью 9950 кв.м в жилой зоне. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей будет занимать 21 помещение здания. Также будут задействованы помещения медицинского блока, санитарно - бытовые помещения для детей, столовая, большой концертный зал на 700 посадочных мест, помещения для занятий в кружках художественной и музыкальной направленности. Предполагается использовать прилегающую территорию для проведения организационных и спортивно - оздоровительных мероприятий.

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

Территория ограждена, озеленена, зонирована, благоустроена в соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Подъездные пути организованы. Территория охраняется. На входе в здание функционирует пост охраны. Имеются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: при входе в учреждение имеется тактильная монохромная табличка с азбукой Брайля; оборудованы световые маяки на входной двери в качестве световых индикаторов обозначения габаритов дверных проемов; есть тактильные наклейки для поручней с обозначением окончания ступеней лестничного пролета; имеется инвалидная коляска; функционирует вертикальный подъемник для МГН, оборудован пандус, санитарный узел для МГН.

Хозяйственная зона располагается во внутреннем дворе и имеет самостоятельный въезд с улицы. Собственной спортивно – игровой зоны на территории Дворца нет. Для выполнения оздоровительных программ по физическому воспитанию будут использованы спортивные сооружения, расположенные вблизи учреждения, что допускается п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. Для утренней зарядки предполагается использовать террасы здания и площадь перед входом во Дворец. Для сбора твердых коммунальных отходов на территории хозяйственной зоны имеется контейнерная площадка с твердым водонепроницаемым покрытием с двумя мусорными контейнерами с крышками. С трех сторон площадка имеет ограждение, оборудование и размещение контейнерной площадки соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с ООО «Эко - Сити».

Летний городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей имеет следующий набор помещений: на первом этаже располагаются: 2 игровые отрядные (74,8 кв.м, 72,5 кв.м), 3 спальни отдельные для мальчиков и девочек (75,0 кв.м, 35,6 кв.м, 34,7 кв.м); на втором этаже будут располагаться: 4 игровые- отрядные (74,2 кв.м, 103,7 кв.м, 57,2 кв.м, 74,8 кв.м.), 3 спальни отдельные для мальчиков и девочек (162,4 кв.м, 33,8 кв.м, 74,5 кв.м.); на третьем этаже будут располагаться 3 игровые - отрядные (135,6 кв.м, 55,8 кв.м, 55,0 кв.м), 3 спальни отдельно для мальчиков и девочек (135,0 кв.м, 268,3 кв.м, 39,9 кв.м), в цокольном этаже здания располагаются: помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления и хранения дезинфекционных растворов (4,2 кв.м) и помещение хранения запаса моющих и дезинфекционных средств (6,0 кв.м). Будет задействован оборудованный медицинский кабинет (21,3 кв.м). Выделены помещения на первом этаже под изолятор при подозрении на возникновение кишечных инфекций (17,5 кв.м) и на втором этаже здания под изолятор при подозрении на возникновение воздушно - капельных инфекций (12,9 кв.м). Гардеробная для верхней одежды и помещение для сушки одежды и обуви детей функционирует на первом этаже здания Дворца.

Выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек на каждом этаже здания. Питание детей будет организовано на базе столовой МАУ ДО СДДТ. Набор помещений летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей достаточный и соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Запланирован обязательный дневной сон для детей до 12 лет. Спальные помещения рассчитаны на всех детей отдельно для мальчиков и девочек. В игровых площадь на одного ребенка составляет более 2,5 кв.м, что соответствует требованиям п.

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: egie@26.rosпотребнадзор.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

2.4.2, п.3.4.14 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Площадь спальных помещений на одного ребенка составляет более 4,0 кв.м, что соответствует требованиям таблицы 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Данные по площадям помещений представлены из технического паспорта здания.

Туалеты для мальчиков и девочек - отдельные. Каждый туалет оборудован раковинами для мытья рук и унитазами. Для мальчиков туалеты на каждом этаже оборудованы 1 раковиной, двумя кабинками с унитазами, 2 писсуарами с перегородками. Туалеты для девочек на каждом этаже оборудованы 2 умывальными раковинами, 3 кабинками с унитазами. Для персонала лагеря имеются отдельные санузлы. Оборудован на первом этаже здания Дворца туалет с кабиной для МГН. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы имеют сиденья, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств. Санитарно - бытовое обеспечение детей соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами, электросушилками для рук. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов имеется отдельное помещение, оснащенное поддоном с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смесители, что соответствует требованиям п.2.4.12. СП 2.4.3648-20. Гардероб для детей оборудован вешалками для верхней одежды и подставками под обувь.

Перед обеденным залом имеются отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оснащенные раковинами для мытья рук (3 -для мальчиков и 4 -для девочек) и электросушилками, также имеются бумажные полотенца, дозаторы с жидким мылом, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. В туалетах на цокольном этаже для мальчиков имеются 5 писсуаров и 5 туалетных кабин, в туалетах для девочек 10 туалетных кабин.

Для дезинфекции воздуха в фойе, рекреациях, в обеденном зале, в помещениях для занятий в кружках, помещениях, предназначенных для игровых и спален, используются переносные рециркуляторы бактерицидные для обеззараживания воздуха «МегиДез» в достаточном количестве, что регламентируется требованиями п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Летний городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей будет функционировать в период школьных каникул в течение 3-х лагерных смен: 1 смена с 02.06.2025г по 24.06.2025г; 2 смена - с 27.06.2025г по 17.07.2025г.; третья смена - 21.07.2025г по 10.08.2025г. Первая и вторая смены примут по 210 детей; третья смена – 90 детей. Возраст детей с 7 до 14 лет. Продолжительность пребывания детей в оздоровительном лагере с 8 часов 30 минут до 18 часов с организацией 3х - разового питания (завтрак, обед, полдник). Режимом дня предусматривается: организация утренней зарядки, линейки, работа кружков и секций, посещение видеосалона в БКЗ, игры, конкурсы, спортивные игры, пешие экскурсии, посещение выставок, музеев, оздоровительные мероприятия. Режимом дня определен дневной сон для детей до 12 лет с 14 часов до 15 часов. Наполняемость групп соответствует п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья.

Водоснабжение здания Дворца холодное и горячее - централизованное. Холодным и горячим водоснабжением через смесители обеспечены все производственные цеха и моечное отделение пищеблока, медицинский кабинет, изоляторы, туалеты для детей и персонала, санитарно - бытовые помещения работников столовой, кладовая обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.3, п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Имеется резервный источник горячего водоснабжения электрический проточного типа в моечном отделении столовой посуды с разводкой труб к моечным ваннам; канализация - централизованная, все санитарно- технические сети в рабочем состоянии. Вентиляция в помещениях - приточно - вытяжная с естественным и механическим побуждением, в большом концертном зале - вентиляции приточно - вытяжная механическая. Выполнена отдельная вытяжная система вентиляции с естественным побуждением от туалетов. На пищеблоке оборудована вытяжная механическая вентиляция от теплового оборудования, посудомоечной машины в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. В помещениях игровых, спальнях для соблюдения режима проветривания имеются открывающиеся фрамуги, приобретены сетки от насекомых, на окнах имеются жалюзи или шторы, что соответствует п. 2.7.2, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. В игровых и спальнях установлены термометры для контроля температурного режима в помещениях, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях игровых, спальнях, помещениях кружковой деятельности, в изоляторах, в производственных цехах и моечном отделении столовой освещение - естественное боковое.

Искусственное освещение во всех помещениях - общее, представлено люминесцентными или светодиодными лампами, защитная арматура на светильниках имеется, что соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Летний оздоровительный лагерь будет оснащен необходимым спортивным инвентарем, игровыми наборами, столами и стульями в соответствии с возрастом детей. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Обеспечение детей раскладушками, комплектами спальных принадлежностей, полотенцами планируется индивидуально для каждого ребенка (силами родителей). Стирка личных спальных принадлежностей также предусмотрена родителями индивидуально для каждого ребенка, что допускается п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20.

Питание детей осуществляется на базе столовой Дворца. Режим питания: с 9 часов 15 минут до 9 часов 35 минут - завтрак первая смена, с 9 часов 35 минут до 10 часов - завтрак вторая смена; с 13 часов до 13 часов 30 минут - обед первая смена; с 13 часов 30 минут до 14 часов - обед вторая смена; полдник с 16 часов до 16 часов 30 минут. Питание детей осуществляется в две смены. Общая площадь столовой 501,65 кв.м. Обеденный зал на 180 посадочных мест (351 кв.м.). Обеденный зал оснащен столовой мебелью: столами, стульями с покрытием без дефектов и позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Столовая работает на сырье. Конструктивно - планировочные решения помещений пищеблока позволяют

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

соблюдать поточность технологического процесса, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения детей и работников лагеря с персоналом пищеблока, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20. Пищеблок имеет необходимый набор помещений в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20. Имеет следующий набор помещений: загрузочная, кладовая хранения продуктов; кладовая суточного запаса, производственные цеха: овощной, мясо - рыбный, цех обработки яйца, горячий цех, помещение хлебопечки; моечное отделение столовой посуды с участком обработки кухонной посуды и инвентаря; санитарно - бытовые помещения для персонала пищеблока: гардероб, туалет, душевая. Линия раздачи оснащена мармитами для первых и вторых блюд, охлаждаемой вертикальной холодильной витриной, столом для столовых приборов, напитков. Из теплового оборудования в горячем цехе установлены: 2 пароконвектомата, 2 плиты 4-х конфорочные электрические, сковорода электрическая, котел пищеварочный, расстоечный шкаф, духовой шкаф. Теплового оборудования достаточно. Из технологического оборудования имеются: картофелечистка, овощерезка, 2 мясорубки, универсальная кухонная машина с насадками, протирочно - разделочная машина, тестомес, хлебопечка. Холодильного оборудования - 7 единиц. Холодильное оборудование оснащено термометрами для контроля температурного режима хранения продуктов. Оборудование, инвентарь, внутрицеховая тара, производственные столы, посуда выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами и без дефектов. Для ручной мойки столовой посуды имеется пяти секционная мойка и для механической мойки - посудомоечная машина. Для мойки кухонной посуды и инвентаря установлена 2-х секционная мойка. Все тепловое, технологическое и используемое холодильное оборудование в рабочем состоянии, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха установлены облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные в мясном цехе, цехе обработки яйца. Во всех производственных цехах, моечном отделении, в туалете для персонала установлены умывальные раковины.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20. Перед входом в столовую имеются оборудованные четыре стационарных питьевых фонтанчика с установленными водоочистителями «АКВАФОР».

В штат оздоровительного лагеря будут включены врач педиатр и медицинская сестра. Режим работы медицинского персонала предполагается с 8 часов до 18 часов, договор на медицинское обслуживание в стадии заключения. Организация медицинского обслуживания предусмотрена в соответствии с требованиями п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Имеются: медицинский кабинет, выделены помещения под изолятор при подозрении на возникновение воздушно - капельных инфекций, помещение под изолятор при подозрении на возникновение кишечных инфекций. Помещения медицинского кабинета, изоляторов оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения со смесителями, в изоляторе для кишечных инфекций имеется оборудованный санузел. Медицинский кабинет оснащен канцелярским столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами аптечными, медицинскими столиками, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами; установлен

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Для оборудования изоляторов имеются медицинские кушетки. Для измерения температуры имеются бесконтактные термометры.

Материалы, использованные для внутренней отделки помещений устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Полы в помещениях гладкие, не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих их влажную обработку, что соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. В спальнях и игровых покрытие полов паркет или линолеум; на пищеблоке, в кладовой хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, в туалетах, изоляторе ОКИ полы покрыты керамической напольной плиткой, в обеденном зале пол покрыт керамогранитной плиткой. Потолки - гладкие, в обеденном зале столовой потолок - гладкий натяжной, в туалетах цокольного этажа и первого этажа потолки подвесные гладкие, в медицинском кабинете, изоляторах покрашены стойкой водоэмульсионной краской. Стены в игровых комнатах, спальнях, обеденном зале столовой покрашены стойкой водоэмульсионной краской, в кладовой хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, в туалетах, изоляторе ОКИ стены облицованы керамической плиткой до потолка. На пищеблоке стены облицованы панелями из керамической глазурованной плитки. Отделка стен и потолков в помещениях без дефектов и выполнена в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомые не обнаружены. Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных работ (в том числе и акарицидных обработок) заключен с ООО «Центр дезинфекции». Акарицидная обработка будет проведена согласно договору (апрель, май, июль, август). Для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря имеется помещение, оснащенное поддоном с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Для проведения уборки, дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря предусмотрены моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Запас дезинфицирующих средств создан, имеется запас одноразовых перчаток.

Был представлен протокол испытаний воды водопроводной питьевой, выполненный в рамках производственного контроля аккредитованным ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 510434.

Согласно результатам лабораторных исследований (протокол испытаний № 26-20/06066-25 от 03.04.2025г аккредитованный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434.) вода питьевая водопроводная соответствует требованиям п.10 таблицы 3.1, таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим и органолептическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления,

на объекте: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Веселый улей» на базе МАУ ДО СДДТ

по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, дом 292.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертное заключение составлено:


Врач по гигиене питания



Мишина О.И.

Согласовано:

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз



Селегненко Н.И.

Технический директор

Чурюмова Ж.В.